

Kommentarer till försöket

Försöksplatsen lades ut på ett skifte med kraftiga manganbrister, en mulljord med höga pH-värden 8,0. Av oklara skäl fördelades manganbristerna ojämnt i försöket, vilket gav höga CV-värden.

<i>Försöksled</i>		<i>Skörd I-49-2005</i>		<i>Skördeökning kg/ha</i> <i>kg/ha</i>
		<i>Kg/ha</i>	<i>Rel tal</i>	
Obetat utsäde		2 040	100	0
Betat med NoroTec Mangan utsäde	200 ml/100 kg utsäde	2 610	128	570
Betat med NoroTec Mangan/Koppar utsäde	300 ml/100 kg utsäde	2 260	111	220
Betat med NoroTec Mangan utsäde + NoroTec Mangan vid DC 23	200 ml/100 kg utsäde + 1,0 l/ha	4 150	204	2 110
Betat med NoroTec Mangan/Koppar utsäde + NoroTec Mangan vid DC 23 + NoroTec Koppar vid DC 23	300 ml/100 kg utsäde + 1,0 l/ha + 0.5 l/ha	3 680	181	1 640
Obetat utsäde		3 670	180	1 630
NoroTec Mangan vid DC 23	0 l/ha			
Obetat utsäde		3 730	183	1 690
NoroTec Mangan vid DC 23 + NoroTec Koppar vid DC 23	0 l/ha + 0.5 l/ha			
<i>CV %</i>		<i>11,6</i>		
<i>PROB</i>		<i>LSD 0,0001</i>	<i>550</i>	