

Produktdatablad

NoroTec™ Potatis



Användningsområde

Bladgödsel för jordbruksgrödor

Innehåll per liter

100 g fosfor, 65 g kalium, 20 g magnesium, 36 g svavel, 18 g mangan, 5 g zink, 55 g kväve.
Innehållet är komplexbundet.

Användning

NoroTec™ Potatis är ett bladgödselmedel speciellt för potatis.

En tidig behandling vid begynnande knölbildning med **NoroTec™ Potatis** gynnar en riklig knölsättning. Behandlingen höjer också potatisens kvalitet.

Dosering och behandlingstidpunkt

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering NoroTec™ Potatis liter / ha	Vattenmängd liter/ha
Potatis	Vid begynnande knölbildning Krokstadiet-PROVGRÄV (se nedan)	10,0	200
Jordgubbar	Före blomning	5,0	200
Lök	Hög blast och delvis marktäckande	5,0	200
Morötter	Blasten delvis marktäckande (på lätta jordar)	5,0	200

Optimal behandlingstidpunkt

Begynnande knölbildning - PROVGRÄV på några ställen i fältet för att se begynnande knölbildning, när stolonändarna sväller och kröker sig – krokstadiet ”virknål”.

Blandbarhet

NoroTec™ Potatis är komplexbundet och är därför blandbart med flertalet växtskyddsprodukter. Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ Potatis
- Fyll därpå resterande mängd vatten.

Försiktighetsåtgärder

Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll.

Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn

Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10°C.

Rengöring

Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandlingen. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

Produktdatablad

NoroTec™ Potatis



Varningstext

Irriterar ögonen och huden.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av sprutdimma.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

Lagring

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur.

Lagringstemperatur 0°C till +30°C. Hållbarhet 2 år.